

Uniwersalny czujnik TPMS 1SENSOR z zaworem srebrnym



Dane techniczne

Żywotność baterii	≥5 lat
Częstotliwość pracy	433 / 315 MHz
Zakres pomiaru ciśnienia	0 - 8 Bar
Dokładność pomiaru:	1 kPa
Temperatura pracy:	-40° C do + 125° C
Dokładność pomiaru:	± 1 °C
Waga urządzenia:	12 g
Wymiary (G/SZ/W) mm:	39 x 30 x 17,7 mm

Czujnik uniwersalny TPMS 1Sensor z zaworem aluminiowym w kolorze srebrny



Programowane urządzeniami ATEQ

Czujnik 1Sensor zaprogramujesz urządzeniami firmy ATEQ

Wymienne zawory - różne kolory
Czujniki 1SENSOR mają wymienne zawory.
Dostępne są cztery kolory zaworu aluminiowego:
srebrny, tytan, czarny i chrom oraz jeden zawór gumowy.





Regulowany kąt pochylenia zaworu
Specjalna konstrukcja obudowy czujnika oraz zaworu pozwala na regulację pochylenia zaworu względem czujnika. Dzięki temu czujnik będzie lepiej przylegał do obręczy i będzie mniej podatny na uszkodzenia podczas demontażu opony.

Niewielki rozmiar i waga czujnika

Niewielka waga sprawia łatwiejsze wyważenia koła a niewielkie wymiary poprawiają bezpieczeństwo przy montażu opony



Jakość oryginalnego czujnika

Wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktu jakie stawiają producenci pojazdów są bardzo wysokie. Dzięki temu, że producent czujników One-Sensor dostarcza produkty na pierwszy montaż również czujniki One-Sensor przechodzą ponad 28 różnych testów podczas procesu produkcji a dostawcami baterii są takie firmy jak Maxell i Sony.

Zanim złożysz zamówienie, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że wybrana część będzie pasować do Twojego urządzenia.

*Masz wątpliwości? **Zadzwoń — chętnie pomożemy dobrać odpowiedni produkt.***

