

## PUN-1



### Dane techniczne

Габариты упаковки	675/550/200
Пневмопитание	4 do 7 bar
высота подхвата	28 mm
пневматическое питание	7 do 10 bar
гнездо наковальни:	ручome
рабочая сила	45 kN ( przy ciśnieniu 7 bar )
Рабочая температура	0°C do 40°C
Вес станка	60 kg

Устройство PUN-1 предназначено для заклепывания тормозных накладок, используемых в автомобилях, с помощью трубчатых / стальных, латунных, медных или цельных - алюминиевых заклепок. Источником питания в устройстве является пневматический привод, управляемый педалью.

Риветозабивная машина PUN-1 также доступна с основанием (опция).



Дополнительное оборудование - платное:

- Пресс для заклёпок Al
- Пресс для заклёпок Ø6
- Пресс для заклёпок Ø8
- Пресс для заклёпок Ø10
- Штамп для заклёпок Ø5
- Штамп для заклёпок Ø6
- Штамп для заклёпок Ø8
- Штамп для заклёпок Ø10
- Кузовец для заклёпок Ø5 и Ø6
- Кузовец для заклёпок Ø8
- Кузовец для заклёпок Ø10

- Молоток для выколачивания заклёпок
- Стойка для инструментов

