

## 3305 LP

**Балансировочный стенд 3305 LP** это современный автоматический предназначенный для динамической балансировки автомобильных колес в одном измерительном цикле.

В стенде синтезатор речи, который подтверждает сообщениями все проведенные на стенде операции и предлагает метод балансировки колес.

Стенд оборудован системой автоматического измерения геометрических параметров колеса УЗИ. Дополнительно, для точного измерения стенд имеет лазерную линейку, точно указывающую место клейки грузика. 3305 LP оборудован датчиком для измерения биения диска и колеса, благодаря чему можно провести МИНИМАЛИЗАЦИЮ геометрических неровностей колеса.

### Конфигурация балансировочного стенда TROLL 3305 LP:

- пневматическое быстрозажимное устройство
- калибровочное устройство
- синтезатор речи
- лазерная линейка
- программа Alu + программа "спрятанный грузик"
- автонаведение
- автоматическое, безконтактное измерение параметров колеса
- оптимизация
- ультразвуковое измерение биения колеса
- минимализация
- программа 3P (грузик за спицами диска)
- монитор LCD
- принтер
- подручная память оператора
- 7 программ ALU
- автоматическое измерение





расстояния колеса од станка,  
диаметра, ширины колеса в ALU 6 и  
ALU 7

- пересчет дисбаланса
- мотоциклетный зажим - опция
- шпильевой зажим - опция

## Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	900/1170/1450
Вес станка	120 kg

## Отличительные особенности:

---

### Пневматический держатель



### Наковальня для подгибания набиваемых грузиков




### Эргономичная кассета для набиваемых и клеящихся грузиков





Управление механизмом зажима реализуется при помощи удобной педали.















## Доступные цвета



Основные цвета





Цвета на заказ



## Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 mm для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40	



Индекс	Описание	Фото
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	