

UT-10-03



Dane techniczne

Ozonleistung	10 g/h
Effizienz	170 m3/h
Ozonerzeugung	Wyładowania koronowe
Luftdurchsatz	do 2.8 m3/min
Kühlung	Powietrzem
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Geräuschpegel	< 35 dB (A)
Lebensdauer	> 8000 h
Luftfeuchtigkeit	< 85%
Arbeitstemperatur	14 - 28 Co
Maße	261x169x155
Gewicht	3 kg
Arbeitsumfeld	Pomieszczenie zamknięte

Ein Ozongenerator ist ein Ozongenerator für Zuhause, Büro, Auto, Restaurants, Hotels usw. Er ist konzipiert für die Luftdesinfektion, Oberflächendesinfektion von Gegenständen und Beseitigung unangenehmer Gerüche. Die Menge an produziertem Ozon beträgt etwa 10 Gramm pro Stunde. Die Betriebszeit kann auf 1-120 Minuten oder kontinuierlich eingestellt werden.

Hergestellt in Polen.

Vorteile der Verwendung:

- Entfernt unangenehme Gerüche und desinfiziert Wohnräume, Büros, Hotels usw.
- Neutralisiert Bakterien und Viren von Objektflächen
- Beseitigt Gerüche und desinfiziert Autos
- Entfernt Schimmel aus Klimaanlage

REGELN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

