

PUN-1+P

Das Gerät PUN-1+P ist für das Vernieten von Bremsbelägen in Kraftfahrzeugen mit Rohr- / Stahl-, Messing-, Kupfer- oder massiven Aluminiumnieten vorgesehen. Die Antriebskraft im Gerät wird von einem pneumatischen Aktuator gesteuert, der mit einem Pedal betätigt wird.



Technische Daten

Maße	675/550/200
Luftversorgung	4 do 7 bar
Bolzenhub	28 mm
Pneumatische Versorgung	7 do 10 bar
Ambossloch:	ruhome
Nietkraft	45 kN (przy ciśnieniu 7 bar)
Arbeitstemperatur	0°C do 40°C
Gewicht	60 kg

Der Nietapparat PUN-1+P enthält standardmäßig bereits einen Ständer.

Optionale kostenpflichtige Ausrüstung:

- Nietenwerkzeug für Al-Nieten
- Nietenwerkzeug für Ø6-Nieten
- Nietenwerkzeug für Ø8-Nieten
- Nietenwerkzeug für Ø10-Nieten
- Stempel für Ø5-Nieten
- Stempel für Ø6-Nieten
- Stempel für Ø8-Nieten
- Stempel für Ø10-Nieten
- Nietenamboss für Ø5 und Ø6 Nieten
- Nietenamboss für Ø8-Nieten
- Nietenamboss für Ø10-Nieten
- Stempelamboss
- Werkzeugständer

