Пистолет для накачивания шин с легализацией

Технические данные

Диапазон температур	0-10 bar
Максимум. давление воздуха	10 bar
Точность индикации	0,1 bar
Диаметр манометра	63 mm
гибкая воздушная трубка	L 400mm

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Итальянский пистолет для накачивания шин.

Маркировка типа D08 18.08.01 (WATTS/FIMET) или I08 04.01.12 (ITEC).

Устройство соответствует требованиям Европейской директивы 86/217/EEC.

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl