


UT 27 Mobile



Technische Daten

Spannbereich	13" - 26"
Max. Radbreite	600 mm
Max. Raddurchmesser	1300 mm
Radgewicht	750 kg
Gewicht	450 kg
Abdruckerkraft	2500 kg
Radhalter	Hydrauliczny
Motorleistung	1,5 kW
Pumpenmotor	2,2 kW
Druck	130 bar
Spannungsversorgung	3x400V / 50Hz

Die Uni-Trol UT-27 Mobile ist eine elektrohydraulische LKW-Reifenmontiermaschine mit hydraulisch bewegbaren Montageschlitten in erstklassiger Profiqualität. Geeignet für die professionelle mobile Montage in Transportern. Das neue Modell wurde in einer mehrjährigen Testphase ausgiebig getestet in der die Qualität und Leistungsfähigkeit immer weiter verbessert wurden. Mit dieser Maschine ist es auch ohne Weiteres möglich Bus-, Baustellenfahrzeugreifen und Reifen von landwirtschaftlichen Geräten zu montieren. Nur jetzt erhalten Sie diese Maschine zum günstigen Einführungspreis.

Geeignet für Lieferwagen und geschlossene Anhänger.

Mit 4 selbstzentrierenden Spannklaunen, Griff, Demontierrolle.

Max. Montagehöhe vom Boden: 770 mm.

Befestigung am Fahrzeugboden mit min. 4 Schrauben.

Befestigung auf der Seite oder hinter dem Fahrzeug.

Verfügbare Farben



Grundfarben

