

PUN-1+P

Устройство PUN-1+P предназначено для заклепывания тормозных накладок, используемых в автомобильных транспортных средствах с трубчатыми / стальными, латунными, медными или цельными алюминиевыми заклёпками. Источником привода в устройстве является пневматический привод, управляемый педалью.



Dane techniczne

Габариты упаковки	675/550/200
Пневмопитание	4 do 7 bar
высота подхвата	28 mm
пневматическое питание	7 do 10 bar
гнездо наковальни:	ruchome
рабочая сила	45 kN (przy ciśnieniu 7 bar)
Рабочая температура	0°C do 40°C
Вес станка	60 kg

Нитовая машина PUN-1+P поставляется в комплекте с подставкой по умолчанию.

Дополнительное платное оборудование:

- Заклепочный инструмент для алюминиевых заклёпок
- Заклепочный инструмент для заклёпок Ø6
- Заклепочный инструмент для заклёпок Ø8
- Заклепочный инструмент для заклёпок Ø10
- Колун для заклёпок Ø5
- Колун для заклёпок Ø6
- Колун для заклёпок Ø8
- Колун для заклёпок Ø10
- Наковальня для заклёпок Ø5 и Ø6
- Наковальня для заклёпок Ø8
- Наковальня для заклёпок Ø10
- Наковальня для колунов
- Стойка для инструментов

