

Płyta dociskowa UNITROL 5-palcowa DO-5P do nakrętek HAWEKA PROGRIP

Płyta dociskowa UNITROL DO-5P 5-palczowa z regulowanym rozstawem

Płyta dociskowa UNITROL DO-5P to 5-bolcowy docisk palcowy przeznaczony do precyzyjnego mocowania kół na wałku wyważarki. Model jest dedykowany do felg **5-otworowych** i znajduje zastosowanie przy obsłudze kół samochodów osobowych z felgami aluminiowymi oraz stalowymi.

Regulowane bolce w połączeniu z odpowiednio dobranym stożkiem dociskowym pozwalają odwzorować sposób mocowania koła podobny do tego, jaki występuje w pojeździe. Dzięki temu koło może zostać stabilnie i dokładnie osadzone na wyważarce, co wpływa na jakość i powtarzalność wyważenia.



Najważniejsze cechy produktu

- do felg **5-otworowych**
- dedykowana do nakrętek **Haweka ProGrip** lub ich odpowiedników
- regulowany rozstaw bolców: **od 5x90 mm do 5x140 mm**
- w zestawie dwa rodzaje końcówek: **Ø25 mm / 40 mm** oraz **Ø25 mm / 60 mm**
- całkowita długość bolca: **70 mm** z krótką końcówką, **90 mm** z długą końcówką
- szybka i łatwa regulacja rozstawu
- precyzyjne centrowanie koła na wyważarce
- bezpieczne mocowanie bez ryzyka porysowania obręczy
- produkt w **100% polski**

Zastosowanie

- wyważanie kół samochodów osobowych
- idealne centrowanie koła na wyważarce
- felgi aluminiowe i stalowe
- serwisy wulkanizacyjne
- warsztaty samochodowe
- punkty sezonowej wymiany opon

Ważna informacja

Płytę dociskową należy zawsze stosować z odpowiednio dobranym **stożkiem dociskowym**. Model **DO-5PH** jest wersją przeznaczoną do nakrętek **Haweka ProGrip** lub kompatybilnych odpowiedników.

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
143 405 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 4mm	