

Podnośnik 4-kolumnowy mobilny UNI-LIFT TYTAN 55

Podnośnik **Uni-Lift TYTAN 55** to zestaw 4 niezależnych mobilnych kolumn przygotowanych pod podnoszenia różnego rodzaju pojazdów ciężarowych, dostawczych, autobusów, naczep i przyczep. Każda kolumna wyposażona jest w niezależny system hydrauliczny z elektronicznym monitorowaniem wysokości. Zasilanie podnośnika dostarczane jest do kolumny głównej do której kablami podłączone są pozostałe kolumny. Sterownie podnośnikiem odbywa się z dowolnej kolumny ponieważ każda jest wyposażona w panel sterujący z ekranem dotykowym. Podnośnik może być doposażony o dodatkowe pary kolumn i może pracować w zakresie od 4 do 12 kolumn spiętych razem.




Dane techniczne

Udźwig:	22t (4x5,5t)
Maks. wysokość podnoszenia:	1750
Wysokość całkowita:	3770
Czas podnoszenia:	80
Zasilanie elektryczne:	3x400V/ 50Hz
Waga urządzenia:	4 x 480

Zalety maszyny:

Regulowany rozstaw wideł zapewnia łatwiejsze dopasowanie do rozmiaru koła. Regulacja w zakresie od 166-550 mm



Każda z kolumn wyposażona jest w czytelny panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy który pozwala na sterowanie pojedynczą kolumną, parą kolumn oraz cały podnośnikiem. Ekran podczas pracy wyświetla dokładną wysokość każdej z kolumn a elektroniczny system poziomowania zabezpiecza aby wszystkie poruszały się w jednym tempie.

