

Wyważarka TROLL 24/7 + Montażownica UNIT 202GT+HP1- cena promocyjna*

WYWAŻARKA TROLL 24/7 wyposażona jest w tradycyjny nastawnik, który podczas wprowadzania parametrów koła zapamiętuje dane. A po pomiarze niewyważień precyzyjnie wskazuje miejsce umieszczenia ciężarka. Wyważarka posiada system rozpoznawania rodzaju felgi na podstawie wprowadzonych parametrów. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system naprowadzania koła na miejsce niewyważenia. Całkowicie nowy system operacyjny oparty na dwóch przyciskach oraz kole jako kursorze wyboru czyni maszynę bardzo intuicyjną w obsłudze. Zainstalowany monitor LCD jeszcze bardziej przyspiesza proces nawigacji w menu użytkownika.



Dane techniczne

WYWAŻARKA

Średnica obręczy:

Szerokość obręczy:

Maks. ciężar koła:

Dokładność niewyważenia:

Prędkość obrotowa:

Moc silnika napędzającego:

Zasilanie elektryczne:

Wymiary (G/SZ/W) mm:

Waga urządzenia:

MONTAŻOWNICA

Zewnętrzne mocowanie obręczy:

Maks. szerokość koła:

Maks. średnica kół:

Siła nacisku siłownika odklejacza:

Zasilanie elektryczne:

Moc silnika:

TROLL 24/7

10" - 30"

2" - 15"

70 kg

1 g

140 obr/min

80 W

230V / 50 Hz

880/1070/1490

120 kg

UNIT 202GT HP1

12"-24"

13"

1000 mm

1500 kg

3 x 400V / 50Hz

0,75 kW / 1,1 kW

MONTAŻOWNICA UNIT U202GT to zaawansowana automatyczna montażownica osobowa, stworzona do obsługi opon w samochodach osobowych i dostawczych. Urządzenie wyposażone w kolumnę pomocniczą **HP1** radzi sobie z oponami typu RUNFLAT oraz innymi wymagającymi większej siły montażowej. Dzięki sztywnej konstrukcji zapewniając komfort i wydajność pracy w profesjonalnych serwisach oponiarskich. Na wyposażeniu maszyny znalazł się również wbudowany inflator który ułatwia pompowanie kół.

Sprawdź **aktualne promocje** na zestawy wulkanizacyjne i wyposażenie warsztatowe! ☐☐
<https://unitrol.pl/promocje/>

Zanim złożysz zamówienie, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że to jest to czego szukasz?

Masz wątpliwości? Zadzwoń, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni produkt.


Zalety maszyny TROLL 24/7:

Ergonomiczna kaseta na ciężarki nabijane i klejone.



Łatwe nawigowanie po menu wyważarki, poprzez obracania kołem sterujemy kursorem i zatwierdzamy zielonym przyciskiem.


**Uchwyt mocowania koła Haweka
ProGrip z wałkiem 40 mm i 3 stożkami
44-111,5 mm.**



**Ergonomiczna kaseeta na ciężarki
nabijane i klejone.**

Zalety maszyny UNIT U202GT+HP1:

Duży stół obsługuje do 22 cali obręcz aluminiowa.



Wbudowany inflator w szczękach wraz 18 litrowym zbiornikiem ułatwia pompowanie kół




Ramię pomocnicze z rolką dociskową,
talerzem i regulowanym dociskiem.




*Dystrybutorzy korzystają z rabatów na ceny katalogowe. Rabaty nie obowiązują na produkty objęte promocjami ani akcjami specjalnymi z gratisami.


Dostępne kolory




Kolory na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5PH	Płyta dociskowa UNITROL DO-5PH 5-palcowa z regulowanym rozstawem	
DO-4P	Płyta dociskowa UNITROL 4-palcowa DO-4P / regulowany rozstaw	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
W-U-2AH	Uchwyt motocyklowy	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5AH	Uchwyt szpilkowy	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych czerwony	