PLS

Устройство для шлифования и полировки алюминиевых дисков после любого типа повреждений и ремонтов внешней поверхности. Модель PLS - это устройство с ручным управлением рабочим рычагом и удобным универсальным креплением диска, позволяющим производить ремонт в труднодоступных местах.



Технические данные

мощность приводного двигателя	1,1 kW
текущая частота	50 Hz
диапазон диаметров диска	do 30''
Электропитание	400 V
Управление рабочим рычагом	ręczne
Номинальная частота вращения двигателя	3000 obr./min.
Габариты упаковки	1200/880/1150
Вес станка	130 kg

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl