

Montażownica OLA

Montażownica serii **Ola** jest przeznaczona do montażu i demontażu opon samochodów osobowych i dostawczych. Prosta, solidna budowa i ramie odchylane na bok pozwala zaoszczędzić miejsce w warsztacie samochodowym. Urządzenie posiada w stole dwa siłowniki rozpierające, co znacznie zwiększa siłę zacisku. Urządzenie może być wyposażone w silnik 2- biegowy (7/14 obr./min.)



Dane techniczne

Zewnętrzne mocowanie obręczy:	10" - 26"
Maks. szerokość koła:	15"
Maks. średnica kół:	1070 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	2800 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 10 bar
Prędkość obrotowa stołu:	7 obr./min.
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	0,75 kW
Waga urządzenia:	180 kg
Uchwyt koła:	Pneumatyczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	800/1520/900

Wyposażenie standardowe:

- Pistolet do pompowania z manometrem.
- Łyżka montażowa.
- Nakładki na szczęki do felg aluminiowych.
- Osłona rolki.

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
NAK-WM	Nakładka motocyklowa	
OSŁ-ZBI-YELLOW	Osłona zbijaka plastikowa żółta	
06.05.010	Osłona gumowa na odbijak do UNI-TROL	
06.05.003	Nakładki plastikowe na szczęki Ola / Janka/ Janka K /Janka KK / Janka Lite	

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.04.034	Ośłona plastikowa stopki ślizg	
06.05.008	Ośłona plastikowa rolki stopki	
06.04.029	Łyżka montażowa 500mm	