

## 2312 CLASSIC



### Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
Габариты упаковки	880/1070/1500
Вес станка	90 kg

**Балансировочный стенд TROLL 2312 CLASSIC** предназначен для динамической балансировки автомобильных колес в одном измерительном цикле. Преимущества стенда - его современный вид и эргономичность. Система простой калибровки облегчает работу и улучшает точность балансировки. Рабочий стол с дисплеем LCD.

- автоматическая блокировка
- автоматический регулятор
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"

### Отличительные характеристики:

### Dostępne kolory






Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	