

## UT-20-03

Генератор озона представляет собой генератор озона для дома, офиса, автомобиля, ресторанов, отелей и т. д. Он предназначен для дезинфекции воздуха, обработки поверхностей предметов и удаления неприятных запахов. Количество производимого озона составляет примерно 20 граммов в час. Его можно настроить на работу от 1 до 120 минут или непрерывно.



### Технические данные

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Выход озона           | 20 g/h                  |
| Эффективность         | 170 m3/h                |
| Метод генерации озона | Wyładowania koronowe    |
| Воздушный поток       | do 2.8 m3/min           |
| Охлаждение            | Powietrzem              |
| Электропитание        | 230V / 50 Hz            |
| шум                   | < 35 dB (A)             |
| Долговечность         | > 8000 h                |
| Влажность             | < 85%                   |
| Рабочая температура   | 14 - 28 Co              |
| Габариты упаковки     | 261x169x155             |
| Вес станка            | 3 kg                    |
| Рабочая обстановка    | Pomieszczenie zamknięte |

Произведено в Польше.

Преимущества использования:

- Удаляет неприятные запахи и дезинфицирует жилые помещения, офисы, отели и т. д.
- Нейтрализует бактерии и вирусы с поверхности объектов
- Устраняет запахи и дезинфицирует автомобили
- Удаляет плесень из кондиционеров

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

