

## Uni-Trol AC-1234YF - Urządzenie do obsługi układów klimatyzacji

Urządzenie **UNI-TROL AC-1234YF** to w pełni automatyczne urządzenie do obsługi układów klimatyzacji samochodów osobowych i dostawczych pracujących na nowym czynniku chłodniczym R1234yfA. Maszyna wyposażona jest w 7 calowy ekran dotykowy z przejrzystym menu w języku polskim. Kompletna baza danych pojazdów zawiera informację o nominalnych ilościach czynnika chłodniczego dla poszczególnych modeli aut. Dzięki zastosowaniu wagi oleju zużytego i świeżego urządzenie pozwala na wykonanie w pełni automatycznego procesu obsługi układu klimatyzacji. Nowoczesny desing obudowy połączono z pełną funkcjonalnością dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich komponentów maszyny.



### Dane techniczne

Czynnik chłodniczy:	R1234YF
Pojemność zbiornika:	10
Dokładność wagi czynnika:	± 10 g
Dokładność wagi oleju:	± 3 g
Wydajność pompy próżniowej	120l/min
Wydajność pompy:	3/8HP
Pojemność zbiornika zużytego oleju	400 ml
Pojemność zbiornika świeżego oleju	250 ml
Długość przewodów serwisowych	3 m
Baza danych:	TAK
Wymiary (G/SZ/W) mm:	630/640/1050 mm
Waga urządzenia:	88
Zasilanie elektryczne:	230 V / 50Hz

## Funkcje urządzenia:

---

- odzysk czynnika,
- odzysk oleju,
- próżnia,
- test szczelności,
- napełnianie czynnika,
- napełnianie oleju,
- płukanie układu wewnętrznego,
- obsługa pojazdów hybrydowych i elektrycznych wyposażonych w olej POE

## Zalety maszyny:

---

**Duży czytelny wyświetlacz dotykowy 7 cali z polskim menu**





Baza danych z informacją o ilości nominalnej czynnika

## Wyposażenie standardowe:

---

- drukarka,
- przewody serwisowe 3m,
- blokada wagi na czas transportu,
- pas grzewczy po podgrzewania butli,
- ciężarek do kalibracji wagi czynnika.

