

## Wyważarka do kół osobowych UNITROL TROLL 2412 USG | z automatycznym pomiarem



### Dane techniczne

Rim diameter range:	10" - 30"
Rim width range:	2" - 15"
Maximum wheel weight	70 kg
Balancing accuracy	1 g
Measuring speed	140
Power of the drive engine	80 W
Electric supply	230V / 50 Hz
Dimensions	880/1070/1500
Weight	90 kg

## Wyważarka do kół osobowych i dostawczych UNITROL TROLL 2412 USG

Profesjonalna wyważarka przeznaczona do serwisów oponiarskich, warsztatów samochodowych oraz punktów wulkanizacyjnych. Model TROLL 2412 USG wyposażono w automatyczny pomiar średnicy, szerokości i odległości koła, co przyspiesza pracę oraz eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych.

Ultradźwiękowy sonar umożliwia bezdotykowy pomiar szerokości obręczy, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdza się podczas obsługi felg aluminiowych i stalowych. Dotykowy panel LED zapewnia intuicyjną obsługę oraz czytelną prezentację wyników pomiaru.

### Najważniejsze cechy:


- Automatyczny pomiar średnicy, szerokości i odległości koła
- Ultradźwiękowy sonar do pomiaru szerokości obręczy
- Dotykowy wyświetlacz LED
- Dokładność wyważania 1 g
- Mechaniczny uchwyt mocowania koła Haweka
- Obsługa felg stalowych i aluminiowych
- Maksymalny ciężar koła: 70 kg

### Dane techniczne:

- Średnica obręczy: 10"-30"
- Szerokość obręczy: 2"-15"
- Prędkość obrotowa: 140 obr./min
- Moc silnika: 80 W
- Wałek: Ø40 mm
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

TROLL 2412 USG to wydajne i precyzyjne rozwiązanie do codziennej obsługi kół samochodów osobowych, SUV-ów oraz lekkich pojazdów dostawczych, szczególnie podczas sezonowej wymiany opon.

**Uchwyt mocowania koła Haweka  
ProGrip z wałkiem 40 mm i 3 stożkami  
44-111,5 mm.**



**Kowadełko do doginania ciężarków  
nabijanych.**

**Dotykowy panel LED.**



## Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

