

## Generator ozonu UT-10-O3

Generator ozonu to wytwornica ozonu do domu, biura, samochodu, restauracji, hoteli itp. pomieszczeń. Przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza i powierzchni przedmiotów oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów. Ilość wytwarzanego ozonu to ok. 10 gramów / godz. Możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie 1-120 min lub pracy ciągłej.



### Dane techniczne

Wydatek ozonu:	10 g/h
Wydajność:	170 m3/h
Metoda generowania ozonu:	Wyładowania koronowe
Przepływ powietrza:	do 2.8 m3/min
Chłodzenie:	Powietrzem
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Głośność urządzenia:	< 35 dB (A)
Trwałość:	> 8000 h
Wilgotność:	< 85%
Temperatura pracy:	14 - 28 Co
Wymiary (G/SZ/W) mm:	261x169x155
Waga urządzenia:	3 kg
Środowisko pracy:	Pomieszczenie zamknięte

Wyprodukowany w Polsce.

## Zalety używania:

---

- Usuwa nieprzyjemne zapachy i odkaża z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp.
- Neutralizuje bakterie i wirusy z powierzchni przedmiotów
- Likwiduje zapachy i dezynfekuje samochody
- Odgrzybia klimatyzacje

## ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

