# Uni-Trol VS-21 Uniwersalny czujnik TPMS z zaworem czarnym

Uniwersalny programowalny czujnik **TPMS Uni-Trol VS-21** to rozwiązanie pozwalające na zastąpienie dowolnego fabrycznego czujnika TPMS w samochodach osobowych i dostawczych. Dzięki szerokiemu pokryciu bazy danych sięgającej 98%  może zostać wykorzystany w pojazdach europejskich, amerykańskich i azjatyckich. Przed montażem w pojeździe należy zaprogramować czujnik przy użyciu urządzeń **Uni-Trol TPM 200** lub **ADT 500.** Do produkcji czujnika zostały wykorzystane  komponenty najwyższej jakości a zastosowana bateria japońskiej firmy Maxell zapewnia długą żywotność. Czujnik wyposażony jest w zawór aluminiowy w kolorze **czarnym** a sposób mocowania zapewnia możliwość regulacji pochylenia zaworu.




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Żywotność baterii | ≥5 |
| Częstotliwość pracy | 433 / 315 MHz |
| Zakres pomiaru ciśnienia | 0 - 8 Bar |
| Dokładność pomiaru: | 1 kPa |
| Temperatura pracy: | -40° C do + 125° C |
| Temperatura przechowywania: | -40° C do + 35° C |
| Zakres pomiaru temperatury | -40° C do + 125° C |
| Dokładność pomiaru: | ± 1 °C |
| Waga urządzenia: | 12 g |
| Wymiary (G/SZ/W) mm: | 46,2 x 27,8 x 17,7 mm |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

## Zalety maszyny:

**Szerokie pokrycie bazy danych zapewnia kompatybilność z 98% czujników oryginalnych montowanych w pojazdach europejskich, amerykańskich i azjatyckich.**






**Programowane przez urządzenia Uni-Trol TPM 200 i ADT 500 bez limitu ilości programowania**


**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

**Wysokiej jakość wymienne zawory z regulacją pochylenia. Dostępne trzy najpopularniejsze rozwiązania na rynku: aluminiowy srebrny lub czarny oraz gumowy.**




**Najwyżej jakości komponenty oraz bateria japońskiej firmy Maxell wiodącego producenta na rynku, zapewnia żywotność porównywalną z fabrycznymi czujnikami minim 5 lat**



## Wyposażenie standardowe:

- czujnik VS-21,
- zawór aluminiowy czarny,

*Zanim złożysz zamówienie, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że wybrana część będzie pasować do Twojego urządzenia.*
*Masz wątpliwości?* ***Zadzwoń — chętnie pomożemy dobrać odpowiedni produkt.***

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl