

## 2362 LC



### Dane techniczne

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Диаметр диска                 | 10" - 30"         |
| Ширина диска                  | 2" - 20"          |
| Макс. вес колеса              | 200 kg            |
| Точность грузовик             | 10 g              |
| Точность Машина               | 1 g               |
| Частота вращения:             | 130 - 150 obr/min |
| мощность приводного двигателя | 150 W             |
| Электропитание                | 230V / 50 Hz      |
| пневматическое питание        | 8 - 10 bar        |
| Габариты упаковки             | 1100/1630/1580    |

Балансировочный стенд **2362LC** предназначен для динамической балансировки шин легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

**В стенде синтезатор речи, который подтверждает сообщениями все проведенные на стенде операции и предлагает метод балансировки колес.**

#### **Конфигурация балансировочного стенда 2362LC:**

- балансировка шин грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- синтезатор речи
- кожух диска
- программа автоопределения типа диска (ALU) - только для легковых автомобилей
- монитор LCD
- автоматическое измерение расстояния
- пересчет дисбаланса

Оборудование для типа 2362 LH:



## Dostępne kolory







Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

| Indeks       | Opis                  | Zdjęcie   |
|--------------|-----------------------|---|
| 06.04.017.40 | Stożek 110-125 mm Ø40 |    |
| 04.04.008.40 | Stożek 125-145 mm Ø40 |   |
| 06.04.009.40 | Stożek 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400043    | Stożek 122-174 mm Ø40 |  |

| Indeks    | Opis  | Zdjęcie   |
|-----------|---|---|
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40 |    |
| W-U-5AH   | Uchwyt motocyklowy                              |   |
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie                           |  |
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych                  |  |