# Stożek 95-132 mm Ø40



## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres centrowania: | 95-132 mm |
| Średnica wałka: | 40 mm |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Stożek do wyważarki. WST średnica: 95 – 132 mm Ø40

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl