UT 27 Mobile



Technische Daten

Spannbereich	13” - 26”
Max. Radbreite	600 mm
Max. Raddurchmesser	1300 mm
Radgewicht	750 kg
Gewicht	450 kg
Abdruckerkraft	2500 kg
Radhalter	Hydrauliczny
Motorleistung	1,5 kW
Pumpenmotor	2,2 kW
Druck	130 bar
Spannungsversorgung	3x400V / 50Hz

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Die Uni-Trol UT-27 Mobile ist eine elektrohydraulische LKW-Reifenmontiermaschine mit hydraulisch bewegbaren Montageschlitten in erstklassiger Profiqualität. Geeignet für die proffessionelle mobile Montage in Transportern. Das neue Modell wurde in einer mehrjährigen Testphase ausgiebig getestet in der die Qualität und Leistungsfähigkeit immer weiter verbessert wurden. Mit dieser Maschine ist es auch ohne Weiteres möglich Bus-, Baustellenfahrzeugreifen und Reifen von landwirtschaftlichen Geräten zu montieren. Nur jetzt erhalten Sie diese Maschine zum günstigen Einführungspreis.

Geeignet für Lieferwagen und geschlossene Anhänger.

Mit 4 selbszentrierenden Spannklauen, Griff, Demontierrolle.

Max. Montagehöhe vom Boden: 770 mm.

Befestigung am Fahrzeugboden mit min. 4 Schrauben.

Befestigung auf der Seite oder hinter dem Fahrzeug.

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Verfügbare Farben

Grundfarben

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl